



工業用塗料商社
株式会社 親和

Shinwa Co., Ltd. Shinwa Poland.
亲和塗料銷售(常州)有限公司

工業用塗料商社
塗料販売、塗装機器販売、塗装設備、塗装治具製作

ごあいさつ

弊社は創業以来ただ一筋に総合塗料商社として、
各種塗料と塗装関連材及びクリーン塗装設備の販売に専念してまいりました。

弊社作为一家专业的综合涂料公司，自创业以来一直专注于各种涂料的生产、涂装关联器材以及涂装设备的销售工作。

過去 40 年の変化と起伏に満ちた歩みをふりかえり、

弊社を支えてくださった顧客と関係各位への感謝の気持ちでいっぱいでありました。

在过去那充满变化和起伏的 40 年中，弊社一路跌荡走来，多亏了那些一直支持我们的顾客和各位友人，感谢之情溢于言表。

幸い需用家各位の変わらぬご支援により、

これまで以上の厳しい社会の変動にも耐えられる力をつけてまいりました。

幸好有各位一如既往的支持，才使得弊社有承受如此严酷的社会变动的能力。

今後とも社会のニーズにかなった優れた商品を提供することに努めると同時に、21 世紀という新しい時代に即応する新商品、新分野への開発と進出に挑戦してまいります。その為、全社員には互いに切磋琢磨し時代の先端知識の習得に努力いたす所存であります。このようにして得た信頼と実績は、必ず全てのものに一致するという事を基本理念として明るく魅力ある職場環境を育成する中で明日へのチャレンジを続けてまいります。今後とも、一層ご指導を心からお願い申し上げます。

今后弊社在响应社会需求提供优质产品的同时，也会积极地开发与 21 世纪新时代相应的新产品和进军新领域。因此，全体社员都应该互勉共进、努力学习先端知识。这样所获得的信赖和成绩才是最基本的，并在充满活力和魅力的职场环境中继续迎接明天的挑战。今后也衷心希望大家给与一如既往的指导。

代表取締役社長 松永 健一郎

董事长 松永 健一郎

總經理 鈴木 茂

方針

当社は、工業用塗料の専門商社として、幅広い知識と経験を生かし、要求事項への適合及び品質（経営）マネジメントシステムの有効性の継続的な改善を図ります。

本公司专业从事工业涂料的生产经营，有着丰富的知识和经验，并致力于满足客户要求及品质管理系统有效性的持续改善。

この活動を通して顧客満足の工場を図るとともに以下の重点目標を決めて活動します。

我们在为顾客提供满意的工场策划案的同时，还制定了以下重点目标。

社是

■信用

信用

私達は信用を重んじます

我们重视信用

■誠実

诚实

私達は誠実をもって事にあたります

我们诚心诚意

■創意

创新

私達は先端知識の習得に挑戦します

我们不断学习先端知识

■繁栄

繁荣

私達の繁栄は社会の反映と一致します

我们的繁荣就是社会的繁荣

■感謝

感恩

私達は感謝する心を大切にします

我们满怀感恩之心

お客様の満足度を高める商社を目指しております
以成为能够高度满足客户的公司为目标

- ・ 商社機能を生かして様々なメーカーのご提案をさせていただきます。
- ・ 发挥公司机能给各类制造商提供策划案
- ・ フットワークを生かし敏速な対応をさせていただきます。
- ・ 发挥技能提供快速的对应方案
- ・ ISO9001/2000 に対応しながら、営業活動をさせていただきます。
- ・ 根据 ISO9001/2000 品质管理从事商业活动

塗料・設備・治具の総合専門商社を目指しております
以成为涂料・设备・治具的综合专业公司为目标

- ・ 豊富な経験より、様々な塗装のアドバイスをさせていただきます。
- ・ 根据丰富的经验，提供各种各样的涂装建议
- ・ 塗装時の不良率低減に対し塗料設備治具等のご提案をさせていただきます。
- ・ 针对涂装治具等提出方案来降低涂装时的不良率
- ・ 自社において設備図面を作成致しており、迅速なご提案が出来ます。
- ・ 本公司制作设备图纸，能够迅速地给出提案
- ・ 塗装電鍍治具は、社内工場にて製作しており迅速な対応が出来ます。
- ・ 涂装电铸治具可以在公司工场内制作完成然后给出迅速回应
- ・ お客様のニーズに合ったトータル的なご提案をさせていただきます。
- ・ 根据客户的要求给出总的提案

海外対応のグローバル塗料商社を目指しております
以成为跨国性的涂料公司为目标

- ・ ヨーロッパ、アジアの諸国に対し塗料供給を行っております。
- ・ 面向欧洲、亚洲诸国提供涂料产品。
- ・ 日系企業に対して、当社日本人スタッフによるサポートを行っております。
- ・ 面向日企给日本员工提供支援帮助。

会社概要

公司简介

商 号 公司名称	株式会社 親 和 亲和股份有限公司
所在地	〒350-0014 埼玉県 川越市 古市場 761
設 立	1967 年 8 月 21 日
TEL	049-235-5511
FAX	049-235-5510
主な事業 经营范围	塗料、溶剤及び工業薬品の販売 塗料、溶剤以及工业药剂的销售 塗装設備及び塗装機器の販売 涂装设备以及涂装机器的销售 塗装治具の製造販売 涂装治具的制造销售 前各号に附帯する一切の事業 以上经营范围所附带的一切内容
資本金 注册资金	15,000,000 円 15,000,000 日元
従業員 职员	30 名
※中国 公司名称	亲和涂料销售（常州）有限公司
所在地	213022 中国江苏省常州市新北区通江中路 266 号 浩源大厦 1218-1220
設 立	2008 年 1 月設立：2011 年 12 月上記住所へ拡大移転。従業員 12 名。

会社沿革

公司发展历程

1967 年 8 月	松永睦男が総合塗料商社として、親和塗料商會を埼玉県上福岡市に設立 松永睦男在埼玉县上福岡市设立了作为综合涂料公司的亲和涂料公司
1969 年 9 月	資本金 200 万円で有限会社親和塗料商會に改組 有资金两百万日元改组成为亲和涂料有限公司
1973 年 2 月	埼玉県川越市藤間へ本社を移転、資本金 500 万円に増資。株式会社親和と改組 总公司迁址到埼玉县川越市藤间，资金增加到 500 万日元。改组成为亲和股份有限公司
1981 年 11 月	福島県郡山市采根に郡山営業所を開設 在福島县郡山市采根设立郡山营业所
1982 年 6 月	川越市藤間に塗料治具工場を建設 在川越市藤间建立涂料治具工场
1984 年 8 月	川越市古市場に本社社屋建設し移転 在川越市古市场建立总公司办公楼并迁址
1989 年 6 月	川越市古市場へ治具工場移転 将治具工场迁址到川越市古市场
1992 年 5 月	資本金 1000 万円に増資 资金增加到 1000 万日元
1995 年 6 月	福島県郡山市桑野へ郡山営業所を移転 将郡山营业所迁址到福島县郡山市桑野
1995 年 11 月	三重県鈴鹿市住吉町に鈴鹿営業所を開設 在三重县铃鹿市住吉町开设了铃鹿营业所
2002 年 3 月	愛知県小牧市に小牧出張所を開設 在爱知县小牧市设立小牧办事处

2004 年 10 月	群馬県太田市に太田出張所を開設 在群馬县太田市设立了太田办事处
2005 年 11 月	ISO9001/2000 を取得 获得 ISO9001/2000 质量管理体系认证
2006 年 4 月	太田出張所を太田営業所に改名 太田办事处改名为太田营业所
2007 年 8 月	静岡県富士宮市に静岡出張所を開設 在静岡県富士宫市设立静岡办事处
2007 年 12 月	ポーランド共和国に支店を開設 在波兰设立分公司
2008 年 1 月	中華人民共和国に子会社【親和塗料販売（常州）有限公司】を開設 在中国设立分公司【亲和涂料销售（常州）有限公司】
2008 年 6 月	役員改正（代表取締役会長、代表取締役社長改正） 董事改选（改选代表取締役会长、代表取締役社长）
2008 年 8 月	中華人民共和国に塗装スラッジ処理剤製造販売を開始 开始在中国制造销售涂装淤渣处理剂
2011 年 12 月	213022 中国江苏省常州市新北区通江中路 266 号 浩源大厦 1218-1220 に業務拡大の為、移転。12 名（日本人 2 名・中国人 10 名）。
2013 年 10 月	インドに『DAMS Shinwa Engineering Pvt. Ltd.』を設立
2014 年 3 月	治具課に 3D プリンター導入

自動車（内装、外装）用、家庭電化製品用、産業機械用、通信機用、重電機用、弱電用、遊戯関係用、建築内外装用、

特殊塗料、機能性塗料、環境対応塗料。

汽车（内装、外装）用、家电产品用、机械用、通信机用、重型电机用、弱电器具用、游戏关联器具用、建筑内外装饰用、特殊涂料、机械性能涂料、环保涂料



主要取り扱いメーカー

主要往来制造商

メーカー	H P
オリジン電気株式会社	http://www.origin.co.jp
武蔵塗料株式会社	http://www.musashipaint.com
藤倉化成株式会社	http://www.fkkasei.co.jp
大橋化学工業株式会社	http://www.ohashi-chem.com
BASF コーティングスジャパン株式会社	http://ww2.basf-coatings.de/index_jp.htm
関西ペイント株式会社	http://www.kansai.co.jp
日本ペイント株式会社	http://www.nipponpaint.co.jp
大日本塗料株式会社	http://www.dnt.co.jp
イサム塗料株式会社	http://www.isamu.co.jp
株式会社トウペ	http://www.tohpe.co.jp
株式会社佑光社	http://www.yuko-sha.com

ナトコ株式会社	http://www.natoco.co.jp
大宝化学工業株式会社	http://www.7950.co.jp
泰栄産業株式会社	http://www.taiei-sangyou.co.jp
久保考ペイント株式会社	http://www.kuboko.co.jp
オキツモ株式会社	http://www.okitsumo.co.jp
日本特殊塗料株式会社	http://www.nttoryo.co.jp
神東塗料株式会社	http://www.shintopaint.co.jp
ミカサペイント株式会社	http://www.mikasa-p.co.jp/p_idea
大信ペイント株式会社	http://www.daishin-paint.co.jp
欧利生东邦涂料(东莞)有限公司	
欧利生东邦涂料(上海)有限公司	

塗料の種類

塗料種類 涂料种类	展色剤種類 展色剂种类	展色剤の内容 展色剂成份	乾燥 干燥	特徴 特征
油性ペイント 油性涂料	乾性油 干性油		常乾 常温干燥	耐水性、安価 耐水、价格便宜
油性エナメル 油性瓷漆	油性ワニス 油性清漆	油性和天然樹脂の反応物 油性和天然树脂的反应物	常乾 常温干燥	薬品性、高価 药品性、价格高
フタル酸塗料 苯二甲酸涂料	アルキッド樹脂 醇酸树脂 (変性アルキッド) (変性醇酸)	多塩基酸+多価アルコールの縮合 反応物を脂肪酸で変性後、さらに 変性をさせて変性アルキッド樹脂 にする。	常乾 常温干燥	作業性、乾燥性 施工简单、干燥性


		多碱性氧化物+多价乙醇的聚合反应物经过脂肪酸变形后，再进一步变性成为变性醇酸树脂		
アミドアルキッド樹脂 酰胺醇酸樹脂 メラミン樹脂 合成樹脂	変性アルキッド +アミノ樹脂 変性醇酸樹脂+氨基樹脂	多塩基酸+多価アルコールの縮合反応物を脂肪酸で変性後、さらに変性をさせて変性アルキッド樹脂にする。 多碱性氧化物+多价乙醇的聚合反应物经过脂肪酸变形后，再进一步变性成为变性醇酸树脂	焼付 烘烤	硬度、光沢 硬度、有光泽
アミノ樹脂 氨基樹脂	アミノ +アルキッド樹脂 氨基+醇酸樹脂	メチロール化しアルコールで変性したもの。 羟甲基化并在乙醇中变性所形成的物质	常・焼 常 温・烘 烤	
エポキシ樹脂 环氧树脂	エポキシ+アミン、 フェノール、アミン 樹脂 环氧+氨基、 酚、氨基樹脂	アミンなどによるもの。 由氨基等形成的物质 架橋剤によるもの。 由架桥剂形成的物质 アミノ樹脂との架橋。 与氨基樹脂架桥所形成的物质	常・焼 常 温・烘 烤	薬品性、耐蝕性 药品性、耐腐蚀性
アクリル樹脂 丙烯樹脂	塩化ビニル樹脂、 酢酸ビニル樹脂 聚氯乙烯樹脂 乙酸乙烯樹脂	塩ビ一酢ビやアクリル供重合体、合成ゴムなどを溶解したもの。 聚氯乙烯乙酸乙烯和丙烯的聚合物、合成橡胶等溶解所形成的物质	常・焼 常 温・烘 烤	薬品性 药品性
アクリル樹脂 丙烯樹脂	アクリル樹脂 アクリル+アミノ樹脂 丙烯樹脂 丙烯+氨基樹脂	アクリル(メタクリル)酸及びエステルなどの 丙烯(异丁烯)酸以及脂等物质	常・焼 常 温・烘 烤	硬度、汚染性 硬度、汚染性
ラッカーエナメル	硝化綿 (+合成樹脂、 天然加工樹脂)	硝化綿(+合成樹脂、天然加工樹脂)を溶剤に溶かしたもの 硝化棉(+合成树脂、天然加工树脂)	常乾 常温干 燥	乾燥性 干燥性

	硝化棉（+合成樹脂、天然加工樹脂）	脂）溶于溶剂所形成的物质		
ポリエステル樹脂 聚酯樹脂	不飽和ポリエステル樹脂 （+スチレン） 不飽和聚酯樹脂（+苯乙烯）	不飽和二塩基酸とグリコールの縮合反応物をスチレンに溶解したもの。 不飽和二元酸和二醇的聚合反应物溶解于苯乙烯所形成的物质	常乾 常温干燥	ワニス、耐水性 清漆、耐水性
ポリウレタン樹脂 聚氨脂	ポリウレタン樹脂 聚氨脂	ポリイソシアネートを水酸基を持つポリエステルアルキッド、アクリル樹脂などで架橋 有羟基的聚乙烯异氰酸盐以聚酯醇酸树脂、丙烯酸树脂架桥形成的物质	常乾 常温干燥	薬品性 付着性 薬品性 粘着性
水性塗料水溶性樹脂 水性涂料水溶性树脂		ポリエステル、アルキッド、アクリル、エポキシ等の合成樹脂に親水性を与えて水溶性樹脂にしたもの。 在聚酯、醇酸树脂、丙烯酸、环氧树脂等的合成树脂中加入亲水性的水溶性树脂所形成的物质 エマルジョン化したもの。 乳胶化物质	常・焼 常温・烘烤	環境対策 耐蝕性 環境対策 耐腐蝕性
UV 塗料 UV 涂料	UV 硬化樹脂 UV 硬化树脂	樹脂が紫外線を吸収して分子が励起し、硬化反応をおこす。 树脂在吸收了紫外线后分子剧烈运动发生硬化反应	紫外線 紫外线	硬度、量産性 硬度、量产型
オレフィン樹脂 乙烯樹脂	塩素化ポリオレフィン 氯化聚烯烃	塩素化ポリオレフィン樹脂に重合系樹脂をブレンドしたもの。 氯化聚烯烃树脂和聚合树脂的混合物	常乾 常温干燥	薬品性 付着性 薬品性 粘着性
フッ素樹脂 氟化氢树脂	フッ素樹脂 氟化氢树脂	弗素樹脂を熱溶融。 氟化氢树脂加热融化 -OH 基と-NCO 基の反応。	常・焼 常温・烘烤	硬度、耐候性 硬度、耐候性

		-OH 基和-NCO 基产生化学反应	烤	
アクリルシリコン樹脂 丙烯硅树脂	アクリル + シリコン樹脂 丙烯+硅树脂	アクリル樹脂とシリコン樹脂（硬化剤）を常温硬化または、反応硬化。 丙烯树脂和硅树脂（硬化剂）在常温下反应硬化	常乾 常温干燥	耐候性、密着 耐候性、紧贴

塗装設備

涂装设备



日本国内拠点



日本国内拠点

- | | |
|-----------|--------------------|
| ■ 本社・治具工場 | 詳細 |
| ■ 郡山営業所 | 詳細 |
| ■ 鈴鹿営業所 | 詳細 |
| ■ 太田営業所 | 詳細 |
| ■ 小牧出張所 | 詳細 |
| ■ 静岡出張所 | 詳細 |

本 社 ・ 治 具 工 場

■本社

〒354-0014

埼玉県川越市古市場 761


TEL 049-235-5511 FAX 049-235-5510

■治具工場

〒350-0014

埼玉県川越市古市場 779

TEL 049-235-8331 FAX 049-235-5510



→詳しい地図はこちらから

郡山営業所

■郡山営業所

〒963-0825 福島県郡山市桑野 4-1-17

TEL 024-933-5727 FAX 024-933-5729

→詳しい地図はこちらから

鈴鹿営業所

■鈴鹿営業所

〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町 7265-19

TEL 059-370-7532 FAX 059-370-7538

→詳しい地図はこちらから

太田営業所

■太田営業所

〒373-0823 群馬県太田市西矢島 370-38

TEL 0276-47-7956 FAX 0276-47-7955

→詳しい地図はこちらから

小牧出張所

■小牧出張所

小牧办事处

〒485-0048 愛知県小牧市間々本町 316

TEL 0568-43-5688 FAX 0568-43-5687

→詳しい地図はこちらから

静岡出張所

■静岡出張所

静岡办事处

〒418-00225 静岡県富士宮市小泉 612-1

TEL 0544-24-2999 FAX 0544-23-6504

海外拠点



ポーランド共和国トルン市
Shinwa Poland S.A

中華人民共和国 江蘇省常州市
親和塗料販売(常州)有限公司

中国 (常州)



■親和塗料販売有限公司（中国・常州市）

中華人民共和国

江蘇省常州市新北区通江中路 266 号浩源大厦 1218-1220 室

TEL 0519-8510-4979 0519-8510-4980

FAX 0519-8510-4939

MOB(+86)13606126317 (SUZUKI) 中国

MOB(+81)90-7062-8204 (SUZUKI) 日本

MAIL : suzuki@shinnwa.jp