

病室、診察室、ホテル、飲食店、オフィス、
リビング、寝室、子供部屋等の独立した空間に最適！


Uvc-Max ウイルス殺菌空気清浄機

壁掛けタイプ

ワイバズ-CS2

Virus Buster C Wave Small Unit 2





UVC-Max Deep UV-LED消毒モジュール

＜特徴＞

従来のUV水銀ランプと比べ90%以上の電気エネルギーを節約し省エネです。

水銀を含まないため、人体に害がなく、環境に優しいです。

260-280nmのC波で、オゾンが発生しません。

予熱時間が短く、迅速に消毒します。従来のランプの場合、約15分間の予熱が必要です。


使用寿命は15,000時間で、通常のUVランプの5～10倍です。

スマートモードでは、8～10年使用できます。

低温で安全であり、従来のランプのような発熱の危険がありません。

サファイアレンズは丈夫で割れにくく、従来のUVランプのように破損する心配はありません。

化学消毒と比較すると、残留物がありません。



ウイバスの殺菌消毒原理

抗菌高効率HEPA (H12) フィルターは、細菌病原体を運ぶエアロゾル、0.1 pm-10 pmの小粒子を99.9%遮断します。

本製品は、HEPAフィルターの他にAnti-Online高効率高分子光触媒複合体とUVC-Max LED紫外線モジュールを採用しています。

Anti-Online特許技術は、高分子光触媒と紫外線が光触媒反応を起こします。

反応により、光活性酸化物のラジカル、ヒドロキシルフリーラジカル、スーパーオキシドフリーラジカルを生成させ、

これら光活性酸化物のラジカルが、細菌の細胞壁を効果的に分解し、タンパク質を固め、細菌を完全に殺すことができます。

同時に、ホルムアルデヒド、VOC、アレルゲン、ダニなどを除去し、環境汚染物質、微生物汚染の問題を解決することができます。

紫外線C波ライトのUVC-Maxは、病原菌の細胞内のDNAまたはRNA分子を破壊し、細胞を死滅させます。

UVC-Max LED紫外線C波ライトを6個搭載し、

Anti-Onlineフィルターと気流に照射し殺菌・除菌を致します。

技術分類	原理	メリット	デメリット
従来紫外線管	微生物のDNA の RNA の分子構造を破壊し、殺菌消毒の効果を達成。	便利、環境にやさしい。毒性物を残さない。	ハロゲン、発熱、電気浪費、破裂、短寿命、予熱が15分間必要、オゾン発生
マイナスイオン	電極を利用し汚染物にマイナスイオンを持たせ、壁・家具・床などに吸着	マイナスイオンは人体に良く、免疫力を高め、新陳代謝を促進し睡眠を改善する。	マイナスイオンは、空気中での持続時間が短く、殺菌能力が低く、有害物質を分解できない。また、臭気には効果がない。
オゾン	強力な酸化性を利用し、殺菌消毒をする。	殺菌能力が強い。	安全管理が難しい。安全性が非常に大事。
従来化学反応方式	化学反応により、病原菌細胞の繁殖を抑える。	殺菌能力が優れる	ふき取り、蒸気・霧化等方法を利用するので、維持時間が短く、反復作業が必要。消毒残留物もある。
プラズマ	プラズマ静電場を利用し、負に帯電した最近を分解して破壊する。埃を分極して吸着する。	消耗品が少ない	専門業者による洗浄が必要。メンテナンスが大変。放電により、オゾンが発生する。
高圧静電	高圧静電を利用し、微生物をイオン化し、収集プレートを使用して吸着する。	消耗品が少ない	専門業者による洗浄が必要。メンテナンスが大変。高圧放電により、オゾンが発生する。安全性が低い。
UvcMax+ Anti-Online (UV)	物理的阻止；紫外線にて微生物のDNA とRNAの分子構造を分解	安全性が高い。省エネ。寿命が長い。発熱しない。破裂危険性が無し。ハロゲンフリー、化学残留物が無し。オゾンが発生しない。7Days*24hにて消毒細菌、ホルムアルデヒド、voc、PM2.5に対しても除去有効	ランニングコストがある。

Anti-Online専用長時間徐放性滅菌材料

オーストラリアニューサウスウェールズ大学環境研究開発室は、先進技術を導入し、中国の発明特許を取得しています。

5%のAnti-Online長時間徐放性滅菌材料を使用した医療レベルフィルターを使用。

高分子光触媒と紫外線が光触媒反応を起こし、光活性酸化物のラジカルを生成、これら光活性酸化物のラジカルが細菌の細胞壁を効果的に分解し、タンパク質を固め、細菌を完全に殺すことができます。

同時に、ホルムアルデヒド、TVOC、アレルゲン、ダニなどを除去し、環境汚染物質、微生物汚染の問題を解決することができます。



Anti-Onlineフィルター



HEPA (H12) フィルター

クリーンエア供給量


下から吸込み、上から吹出す。空気力学の原理に合致し、きれいな空気の循環を助けます。

風量：220m³/h
適用床面積：18～26m²（約10畳～16畳）



本体デザイン

エレガントでスタイリッシュな強化ガラスパネルで、様々なシーンに適しています。タッチパネルは、本体と一体となっており、ボタン操作はシンプルで、操作も簡単です。フラットなデザインの本体は美しく、スペースも節約できます。色は、2色を用意しています。








ライトブルー



ホワイト

製品構造



運転ON/OFF 清浄機をON/OFFする	電源	睡眠モード 睡眠モードのON/OFFを設定	睡眠
Max風量 Max風量をON/OFFする	Max風量	自動モード 自動モードのON/OFFを設定	自動
風量を減らす パターン調整	風量	風量を増やす パターン調整	風量+

注意: 安全のため、リモコンには乾電池を入れていません。単4乾電池を2個ご用意ください。

製品スペック

優れた除菌の性能と能力

製品性能

パーティクルCADR	1000m ³ /h
ホルムアルデヒドCADR	200m ³ /h
H1N1インフルエンザウイルスの30分以内の除菌率	99.9%
黄色ブドウ球菌の60分の除菌率	99.99%
大腸菌60分の除菌率	99.99%
セラチア菌の60分の除菌率	99.99%
粒子除去率	99.99%
VOC除去率	98%



空気清浄機

製品名：uibasu-CS2

製品番号：BG-280

Virus Buster C Wave Small Unit 2

電圧:100V 定格周波数：50/60HZ

定格出力：28W

製品サイズ：H500×W320×D138 mm

重量：6Kg

製品素材：ABS+硬化ガラス

パネル色：白色または水色

騒音：15-50 Db (A) 風量：220 m³/h

付属品：本体とリモコン

販売店



株式会社 親和

〒350-0014 埼玉県川越市古市場76
☎049-235-5511(代)

E-mail: uibasu@shinnwa.jp

